ОПТИМАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ОСНОВНЫХ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ ПРИ ТЕРАПИИ ТИРОЗИНКИНАЗНЫМИ ИНГИБИТОРАМИ

Контрольный список профилактики ладонно-подошвенной кожной реакции	✓
Избегайте перегрева и горячей воды, воздерживайтесь от принятия горячих ванн и горячего душа	
Не допускайте давления на кожу: не носите шлепанцы, сандалии, обувь на каблуке и узкую обувь; когда возможно, носите обувь на шнурках с мягкой подошвой	
Избегайте энергичных и повторяющихся действий, которые подвергают напряжению и/или давлению кожу и конечности	
В произвольном количестве используйте увлажняющие и смягчающие средства, не содержащие отдушки и спирта	
Наносите на мозоли и огрубевшие участки кожи крем с содержанием мочевины 20%	
После нанесения увлажняющих кремов надевайте поверх толстые хлопчатобумажные перчатки и носки	
Ежедневно осматривайте стопы и кисти на наличие возможных симптомов ЛПКР	

В случае ухудшения имеющихся симптомов и/или появления новых – необходимо незамедлительно обратиться к своему лечащему врачу!



